



سیب زمینی کار

PRO**MAX**

SP2

سبز دشت مانتین



سیب زمینی کار پرومکس
SP2



مدل با کودگار

SP2-F	SP2	مشخصات فنی
۲	۲	تعداد ردیف
۹۰-۸۰-۷۵	۹۰-۸۰-۷۵	فاصله بین ردیف‌ها (سانتی‌متر)
۴۰-۱۰	۴۰-۱۰	فاصله بین غده‌ها (سانتی‌متر)
۵-۲	۵-۲	سرعت پیشروی (کیلومتر در ساعت)
۹۰	۷۵	حداقل توان تراکتور (اسب بخار)
سه نقطه	سه نقطه	نوع اتصال
۰/۵	۰/۵	حدود عملکرد مزرعه‌ای (هکتار در ساعت)
۵۰۰	۵۰۰	ظرفیت مخزن بذر (کیلوگرم)
۲۰۰	-	ظرفیت مخزن کود (لیتر)
۱۹۵×۱۹۵×۱۸۲	۱۶۵×۱۹۵×۱۸۲	ابعاد (سانتی‌متر)
۱۰۰۰	۷۰۰	وزن تقریبی (کیلوگرم)

سیب زمینی کار پرومکس

SP2

مدل SP2-F با مخزن کود شیمیایی به ظرفیت 200 لیتر



قابل ارائه با فاصله
بین ردیف های ۷۵، ۸۰ و ۹۰ سانتی متر

پوشاننده فاروئری



پوشاننده شیپری



قابل ارائه با پوشاننده های شیپری یا فاروئری



سیب زمینی کار SP2

کارآمد، ساده، با استحکام

مجهز به مکانیزم ویبره مخزن و
واحد کارنده جهت افزایش دقت
در کاشت

قابل استفاده با تراکتورهای معمول
75 اسب بخار

سیب زمینی کار PROMAX





راههای ارتباطی



۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۸۵ ۴۹

۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۱۱ ۱۴



www.sabzdashtmachine.com



info@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht