



سیب زمینی کار

CP2

سبز دشت مانتین



سیب زمینی کار
CP2



مشخصات فنی	CP2
تعداد ردیف	۲
فاصله بین ردیف‌ها (سانتی‌متر)	۷۵
فاصله بین غده‌ها (سانتی‌متر)	۱۳-۴۰
سرعت پیشروی (کیلومتر در ساعت)	۲-۵
حداقل توان تراکتور (اسب بخار)	۷۵
نوع اتصال	سه نقطه
حدود عملکرد مزرعه‌ای (هکتار در ساعت)	۰/۵
ظرفیت مخزن بذر (کیلوگرم)	۵۵۰
ابعاد (سانتی‌متر)	۱۹۹×۱۹۵×۱۵۰
وزن (کیلوگرم)	۸۶۰

سیب زمینی کار

CP2



سیب زمینی کار CP2

- سیب زمینی کار طرح CRAMER با بهینه سازی در سیستم کاشت و انتقال قدرت
- سیستم ویبره زنجیر قاشکی برای کنترل تعداد سیب زمینی در هر قاشق
- سیستم ویبره زیر مخزن برای تغذیه بهتر واحد کارنده
- امکان دسترسی به تنظیم آسان فاصله کاشت از کنار دستگاه
- تنظیم فاصله کاشت برای 13 حالت از 13 تا 40 سانتیمتر
- مجهز به پوشاننده فاروئری
- امکان تخلیه آسان مخزن بذر

سیب زمینی کار

CP2





راههای ارتباطی



۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۸۵ ۴۹

۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۱۱ ۱۴



www.sabzdashtmachine.com



info@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht