



Разбрасыватель удобрений

F5



Разбрасыватель удобрений

FS



	FS-90	FS-80	FS-75	FS-50
Ширина ряда, см	180	160	150	150
Рекомендуе-мая скорость, км/ч	5-3	5-3	5-3	5-3
Мощность трактора (мин.), лс	90 (95)*	90 (95)*	75 (85)*	75 (85)*
Сцепление	установлены 3 точки	установлены 3 точки	установлены 3 точки	установлены 3 точки
удобрение	150	150	150	150
натуральные удобрения	1400	1400	1400	1400
Размеры (см)	234*195*210	234*195*210	234*195*192	251*218*192
Вес (кг)	912*/801	912*/801	791*/680	773*/662

*удобрение=FS-F

Разбрасыватель удобрений

FS

Может использоваться для внесения удобрений и подготовки семенного ложа перед посевом.



Обычная модель без системы внесения химических удобрений также доступна для заказа.



Может использоваться для внесения удобрений и подготовки семенного ложа перед посевом.

Быстрая и простая регулировка распределения удобрений.

Размещение лент для капельного орошения с устройством для формирования и внесением удобрений одновременно.



Разбрасыватель удобрений

FS

- Может использоваться для внесения удобрений и подготовки семенного ложа перед посевом.
- Используется для внесения удобрений, окучивания и прополки картофеля на фермах после посева.
- Высокая прочность и исключительная маневренность.
- Одновременное разбрасывание навоза и удобрений.
- Бункер для навоза с конвейерным механизмом.
Оснащен бороздниками и зубьями.
- Размещение лент для капельного орошения с устройством для формирования и внесением удобрений одновременно.
- Быстрая и простая регулировка распределения удобрений.

Разбрасыватель удобрений



Разбрасыватель удобрений

FERTILIZER SPREADER
FS



Связаться с нами



+989925476786



www.sabzdashtmachine.com



cis.export@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht