



Картофелекопалка

REEL



Картофелекопалка

REL



Таблица технических характеристик	REL1700	REL1500
Кол-во рядов	2	2
Рабочая ширина, см	180	150
Мощность трактора (мин.), лс	70	60
Сцепление	Полунавесной	Полунавесной
Прибл. рабочая производ., га/ч	0.7-0.5	0.6-0.4
Вл отбора мощности, об./мин.	540	540
Размеры (см)	534x217x140	440x185x125
Вес (кг)	1458	1208

Картофелекопалка

REL



Картофелекопалка
REL1700 Рабочая
ширина, см 180

Картофелекопалка
REL1500 Рабочая
ширина, см 150

Оснащен роликами
«Диабло» для
разрыхления и
уменьшения комьев.



Оснащен гидравлическим
выравнивающим роликом
для удобства сбора
урожая.



Картофелекопалка

REL

- Оснащен двумя отдельными подъемниками для эффективного просеивания и точной уборки.
- Оснащен прочными европейскими резиновыми подъемниками.
- Увеличьте производительность уборки, минимизируя потери картофеля.
- **REL 1500** подходит для междурядий **70-75 см**.
- **REL 1700** подходит для междурядий **90 см**.

Картофелекопалка





Связаться с нами



+989925476786



www.sabzdashtmachine.com



cis.export@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht