



Картофелесажалка

AB2-90



Картофелесажалка

AB2-90



	AB2-90	AB2-F-90
Кол-во ря-дов	2	2
Ширина ряда, см	80-90	80-90
Расстояние посадки, см	10-26	10-26
Рекомендуе-мая скорость, км/ч	2-4	2-4
Мощность трактора (мин.), лс	75	90
Сцепление	установлены 3 точки	установлены 3 точки
Прибл. рабочаяпроизвод., га/ч	0.45-0.5	0.4-0.45
Мощность сеющего аппарата, кг	550	550
Мощность туковысевающего аппарата, литр	-	120
Размеры (см)	206x198x168	228x198x168
Вес (кг)	680	860

Картофелесажалка

AB2-90


Характеристики

- Внесение удобрений с обеих сторон и под клубни
- Сохранение воды и поддержание влажности почвы
- Повышение урожайности с гектара за счет увеличения
- количества растений на гектар

Клубни однородные

- Уменьшение комков во время уборки урожая

Скачать каталог



Автоматическая двухрядная картофелесажалка предназначена для посадки в малых и средних фермерских хозяйствах с шириной междурядий **90 см**. Крепится к трактору на **3** точки и навешивается. Работает с трактором мощностью **90-120 л.с**. Посадочный элемент работает с чашечно-цепным механизмом, картофель выходит из семенного бункера и укладывается в борозду, которую обеспечивает бороздорез., . Система посадки этой машины **Quad** и посадка двух рядов семян на расстоянии **16 см** друг от друга на каждой гряде. Система **Quad** производит однородные клубни и улучшает качество урожая. Этот метод снижает конкуренцию между растениями.





Картофелесажалка

AB2-90

- Подходит для посадки в малых и средних фермерских хозяйствах.
- Подходит для внесения химических удобрений по обе стороны и под клубни.

Картофелесажалка

AB2-90



AB2-F-90





Связаться с нами



+989925476786



www.sabzdashtmachine.com



cis.export@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht