



Картофелесажалка

AB2-D50



Картофелесажалка

AB2-D50



Таблица технических характеристик	AB2-F-D50	AB2-D50
Кол-во рядов	2	2
Ширина ряда, см	50-40	50-40
Расстояние посадки, см	37-12/5	37-12/5
Рекомендуемая скорость, км/ч	4-2	4-2
Мощность трактора (мин.), лс	50	50
Сцепление	установлены 3 точки	установлены 3 точки
Прибл. рабочая производ., га/ч	0/35	0/45
Мощность сеющего аппарата, кг	450	450
Мощность туковысевающего аппарата, литр	120	-
Размеры (см)	210×190×166	210×190×166
Вес (кг)	690	492

Картофелесажалка

AB2-D50



Для раздельного внесения гранулированных удобрений и гранул куриного помета по обеим сторонам и под клубнями с отдельными бункерами для удобрений

Возможность установки различных семенных чаш для посадки мелких, средних и крупных клубней (красных и зелёных).



Окучивающие корпоса или кожухообразные накрыватели доступны по запросу.



Картофелесажалка **AB2-D50**

- Идеально подходит для малых и средних фермерских хозяйств
- Для раздельного внесения гранулированных удобрений и гранул куриного помета по обеим сторонам и под клубнями с отдельными бункерами для удобрений.

Картофелесажалка





Связаться с нами



+98992547678
6



www.sabzdashtmachine.com



cis.export@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht