



سیب زمینی کار

AB2



سیب زمینی کار

AB2



مدل با کودگار

AB2-F	AB2	مشخصات فنی
۲	۲	تعداد ردیف
۷۵	۷۵	فاصله بین ردیف‌ها (سانتی‌متر)
۲۸-۱۰	۲۸-۱۰	فاصله بین غده‌ها (سانتی‌متر)
۴-۲	۴-۲	سرعت پیشروی (کیلومتر در ساعت)
۷۵	۵۰	حداقل توان تراکتور (اسب بخار)
سه نقطه	سه نقطه	نوع اتصال
۰/۳۵	۰/۴	حدود عملکرد مزرعه‌ای (هکتار در ساعت)
۴۵۰	۴۵۰	ظرفیت مخزن بذر (کیلوگرم)
۱۲۰	-	ظرفیت مخزن کود (لیتر)
۲۱۰×۱۹۰×۱۶۶	۱۷۲×۱۹۰×۱۶۶	ابعاد (سانتی‌متر)
۷۰۰	۵۰۰	وزن تقریبی (کیلوگرم)

سیب زمینی کار

AB2

**سیب زمینی کار AB2-F مخزن کود
شیمیایی دارد که کود را در دو طرف و زیر
بذر قرار می دهد.**



**سه مدل قاشقک قرمز، سبز و آبی رنگ برای اندازه های
مختلف کوچک، متوسط و بزرگ غده سیب زمینی**

**پوشاننده آن به شکل فاروئری یا شیپری
قابل ارائه است.**



سیب زمینی کار AB2

- مناسب برای کاشت سیب زمینی در مزارع کوچک و متوسط.
- همزمان با کاشت در مدل AB2-F امکان قرار دادن کود شیمیایی در دو طرف و زیر بذر قرار دارد.

سیب زمینی کار



AB2



AB2-F



راههای ارتباطی



۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۸۵ ۴۹

۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۱۱ ۱۴



www.sabzdashtmachine.com



info@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht