



Картофелесажалка

AB4



Картофелесажалка

AB4



	AB4-F	AB4	AB4-F-D50	AB4-D50
Кол-во рядов	4	4	4	4
Ширина ряда, см	75	75	40-50	40-50
Расстояние посадки, см	12.5-37	12.5-37	12.5-37	12.5-37
Рекомендуе-мая скорость, км/ч	2-4	2-4	2-4	2-4
Мощность трактора (мин.), лс	120	100	120	100
Сцепление	точки 3 установлены	точки 3 установлены	точки 3 установлены	точки 3 установлены
Прибл. рабочаяпроизвод., га/ч	0.7	0.8	0.7	0.8
Мощность сеющего аппарата, кг	900	900	900	900
Мощность туковысевающего аппарата, литр	440	-	440	-
Размеры (см)	258×318×242	200×318×242	258×318×242	200×318×242
Вес (кг)	1432	1035	1502	1080

Картофелесажалка

AB4



AB4-F & AB4-F-D50

Для раздельного внесения гранулированных удобрений и гранул куриного помета по обеим сторонам и под клубнями с отдельными бункерами для удобрений.

Для посадки два ряда семян на расстоянии **40-50-75** см друг от друга на широкой



гряде Одновременная укладка лент для капельного орошения.

AB4-D50 & AB4F-D50



Картофелесажалка **AB4**

- Возможность установки системы распыления для одновременной дезинфекции клубней картофеля.
- Идеально подходит для больших фермерских хозяйств.

Картофелесажалка





Связаться с нами



+989925476786



www.sabzdashtmachine.com



cis.export@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht