



سیب زمینی کار

AF2



سیب زمینی کار انگشتی

AF2



مشخصات فنی	AF2
تعداد ردیف	۲
فاصله بین ردیف‌ها (سانتی‌متر)	۷۵
فاصله تقریبی بین غده‌ها (سانتی‌متر)	۳۶-۱۳
سرعت پیشروی (کیلومتر در ساعت)	۴-۲
حداقل توان تراکتور (اسب بخار)	۷۵
نوع اتصال	سه نقطه
حدود عملکرد مزرعه‌ای (هکتار در ساعت)	۰/۳
ظرفیت مخزن بذر (کیلوگرم)	۶۳۰
ابعاد (سانتی‌متر)	۲۱۷×۱۹۴×۱۴۱
وزن تقریبی (کیلوگرم)	۶۶۵

سیب زمینی کار انگشتی

AF2



امکان ارائه دستگاه با مخزن کود شیمیایی

امکان نصب نوار پهن کن تیپ بنابر درخواست مشتری

قابل ارائه با سه نوع سایز
قاشقک برای اندازه های
مختلف غده سیب زمینی





سیب زمینی کارانگشتی AF2

- راندمان بالا، استحکام و مقاومت بالا
- دارای مخزن بذر بزرگ مجهز به سیستم ویبره جهت تغذیه موزع ها
- دارای سه نوع قاشقک برای غده های سیب زمینی کوچک، متوسط و بزرگ

سیب زمینی کار انگشتی

AF2





راههای ارتباطی



۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۸۵ ۴۹

۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۱۱ ۱۴



www.sabzdashtmachine.com



info@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht