



Культивация почвы

CF-S



Культивация почвы

CF-S



	CF4-S	CF3-S	C3-S
Кол-во ря-дов	4	3	3
Ширина ряда, см	75-70	75-70	75-70
Мощность трактора (мин.), лс	60	45	35
Сцепление	установлены 3 точки	установлены 3 точки	установлены 3 точки
Прибл. рабочаяпроизвод., га/ч	0.8	0.4	0.5
Мощность туковысевающего аппарата, литр	2×250	340	-
Размеры (см)	172×321×163	172×198×163	165×190×117
Вес (кг)	697	502	297

Культивация почвы

CF-S

Трёхрядный фурроуэр-культиватор C3S, CF3-S , CF4-S



Трёхрядный фурроуэр-культиватор
CF3-S

Кол-во ряд-дов 3

Ширина ряда 70-75 см

Мощность туковысевающего аппарата
340 литр



Культивация почвы CF4-S

Кол-во ряд-дов 4

Ширина ряда 70-75 см

Мощность туковысевающего аппарата
2×250 литр



Трёхрядный фурроуэр-культиватор
C3S

Кол-во ряд-дов 3

Ширина ряда 70-75 см



Культивация почвы

CF-S

- **Может использоваться для картофеля, кукурузы, хлопка, подсолнечника и всех.**
- **пропашных культурПодходит для обработки почвы, прополки, внесения удобрений и окучивания одновременно.**
- **Оснащен системой дозирования химических удобрений.**
- **Предотвращение отходов от удобрений и обеспечение точности в распределении.**

Культивация почвы





Связаться с нами



+989925476786



www.sabzdashtmachine.com



cis.export@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht