



کودگار کولتیواتور
فاروئر

CF-S



کودکار کولتیواتور فاروئر
CF-S



CF4-S	CF3-S	C3-S	مشخصات فنی
۴	۳	۳	تعداد ردیف
۷۵-۷۰	۷۵-۷۰	۷۵-۷۰	فاصله بین ردیف‌ها (سانتی‌متر)
۶۰	۴۵	۳۵	حداقل توان تراکتور (اسب بخار)
سه نقطه	سه نقطه	سه نقطه	نوع اتصال
۰/۸	۰/۴	۰/۵	حدود عملکرد مزرعه‌ای (هکتار در ساعت)
دو مخزن ۲۵۰ لیتری	۳۴۰	-	ظرفیت مخزن کود (لیتر)
۱۷۲×۳۲۱×۱۶۳	۱۷۲×۱۹۸×۱۶۳	۱۶۵×۱۹۰×۱۱۷	ابعاد (سانتی‌متر)
۶۹۷	۵۰۲	۲۹۷	وزن تقریبی (کیلوگرم)

کودکار کولتیواتور فاروئر

CF-S

کودکار کولتیواتور فاروئر در سه مدل CF3-S، C3S، CF4-S و قابل ارائه است.



کودکار کولتیواتور فاروئر CF3-S برای ۳ ردیف با
فاصله بین ردیف ها ۷۵-۷۰ سانتی متر
و مخزن کود ۳۴۰ لیتری



کودکار کولتیواتور فاروئر CF4-S
برای ۴ ردیف با
فاصله بین ردیف ها ۷۵-۷۰ سانتی متر
و دو مخزن کود ۲۵۰ لیتری



کولتیواتور فاروئر C3S
برای ۳ ردیف با
فاصله بین ردیف ها ۷۵-۷۰ سانتی متر
و بدون مخزن کود



کودکار کولتیواتور فاروئر CF-S

- جدیدترین نسل کودریز کولتیواتور برای مزارع سیب زمینی و ذرت در ایران با فاصله 70-75 سانتی متری
- توانایی انجام همزمان چهار عملیات سله شکنی، وجین علف های هرز، کودریزی و خاکدهی.
- مجهز به موزع استیل هلیکسی با استحکام و دقت ریزش عالی و امکان تمیز کردن آن
- سهولت بارگیری مخزن کود
- دارای چرخ های لاستیکی محرک بدون نیاز به اتصال PTO شافت تراکتور.
- قابلیت ریزش کود از 120 کیلوگرم در هکتار تا 600 کیلوگرم در هکتار.

کودگار کولتیواتور فاروٹر





راههای ارتباطی



۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۸۵ ۴۹

۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۱۱ ۱۴



www.sabzdashtmachine.com



info@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht