



سیب زمینی کار

AB2-90

سبز دشت مانتین



سیب زمینی کار
AB2-90



مدل با کودگار

AB2-F-90	AB2-90	مشخصات فنی
۲	۲	تعداد ردیف
۹۰-۸۰	۹۰-۸۰	فاصله بین ردیف‌ها (سانتی‌متر)
۲۶-۱۰	۲۶-۱۰	فاصله بین غده‌ها (سانتی‌متر)
۴-۲	۴-۲	سرعت پیشروی (کیلومتر در ساعت)
۹۰	۷۵	حداقل توان تراکتور (اسب بخار)
سه نقطه	سه نقطه	نوع اتصال
۰/۴۵-۰/۴	۰/۵-۰/۴۵	حدود عملکرد مزرعه‌ای (هکتار در ساعت)
۵۵۰	۵۵۰	ظرفیت مخزن بذر (کیلوگرم)
۱۲۰	-	ظرفیت مخزن کود (لیتر)
۲۲۳×۱۹۸×۱۶۸	۲۰۶×۱۹۸×۱۶۸	ابعاد (سانتی‌متر)
۸۶۰	۶۸۰	وزن تقریبی (کیلوگرم)


سیب زمینی کار

AB2-90

در کشت زیگزاگ هر گیاه از محیط رشد گسترده تری پیش از شروع رقابت با گیاهان مجاور بهره می برد و در نتیجه اندازه غده ها در زمان برداشت یکنواخت می شود. مهمترین مزیت کشت زیگزاگ تولید غده های سیب زمینی در اندازه و شکل یکنواخت است.

مزایای آرایش کاشت زیگزاگ:

- افزایش عملکرد در هکتار با افزایش تعداد بوته در هکتار
- افزایش راندمان در واحد سطح
- صرفه جویی در مصرف میزان آب و حفظ رطوبت خاک
- کوتاه کردن زمان رشد محصول
- یکنواختی اندازه و شکل غده های سیب زمینی و کاهش کلوخ زمین در زمان برداشت به منظور افزایش سرعت و کیفیت جمع آوری محصول



سیب زمینی کار AB2-F-90 مخزن کود
شیمیایی دارد که کود را در دو طرف و زیر
بذر قرار می دهد.

سه مدل قاشقک قرمز، سبز و آبی رنگ برای اندازه های
مختلف کوچک، متوسط و بزرگ غده سیب زمینی



پوشاننده آن به شکل فاروئری یا شیپری قابل ارائه است.



سیب زمینی کار AB2-90

• مناسب برای کاشت سیب
زمینی در مزارع کوچک و
متوسط.

• همزمان با کاشت در مدل
AB2-F-90 امکان قرار دادن
کود شیمیایی در دو طرف و زیر
بذر قرار دارد.

سیب زمینی کار

AB2-90



AB2-F-90





راههای ارتباطی



۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۸۵ ۴۹

۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۱۱ ۱۴



www.sabzdashtmachine.com



info@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht