



картофелеуборочный

PRO MAX

SD150



картофелеуборочный
Promax

SD150



Таблица технических характеристик	SD150
Кол-во ря-дов	2
Рабочая ширина, см	140-160
Мощность трактора (мин.), лс	80/100*
Сцепление	установлены 3 точки
Прибл. рабочаяпроизвод., га/ч	0.6-0.3
Вл отбора мощности, об./мин.	540
Размеры (см)	285x180x130
Вес (кг)	*1180/890

* Данные выше относятся к модели с двумя решетками.

картофелеуборочный
Promax

SD150

Машина может быть преобразована из двухситной на односитную систему. в зависимости от условий уборки и типа почвы.



Высота устройства может быть отрегулирована с помощью колес, что позволяет эффективно работать в различных условиях влажности.

Угол наклона второго сита можно регулировать для контроля процесса просеивания клубней с учетом типа картофельной кожуры.





картофелеуборочный **SD150**

- Уникальный дизайн, высокая эффективность, длительный срок службы и повышенная точность уборки.
- Она оснащена двумя отдельными, широкими ситами для лучшей сортировки продукции.
- Машина может быть преобразована из двухситной на односитную систему. в зависимости от условий уборки и типа почвы.
- Угол наклона второго сита можно регулировать для контроля процесса просеивания клубней с учетом типа картофельной кожуры.
- Высота устройства может быть отрегулирована с помощью колес, что позволяет эффективно работать в различных условиях влажности.

картофелеуборочный

PROMAX

SD150





Связаться с нами



+989925476786



www.sabzdashtmachine.com



cis.export@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht