



سیب زمینی کن

PRO**MAX**

SD150



سیب زمینی کن پرومکس

SD150



مشخصات فنی SD150	
تعداد ردیف	2
عرض کار (سانتی متر)	160-140
حداقل توان تراکتور (اسب بخار)	100* / 80
نوع اتصال	سه نقطه
حدود عملکرد مزرعه‌ای (هکتار در ساعت)	0/6-0/3
خروجی PTO (دور در دقیقه)	540
ابعاد (سانتی متر)	285×180×130
وزن تقریبی (کیلوگرم)	1180* / 890

* مشخصات فوق مربوط به مدل دو سرند می باشد.

سیب زمینی کن پرومکس

SD150

آپشن سرند دوم برای تبدیل دستگاه تک سرند به دو سرند



قابل ارائه با غلتک پیش فشار
جهت خردکردن کلوخه ها
و افزایش کیفیت برداشت
در خاک سنگین

قابل ارائه با غلتک تسطیح
جهت سهولت در جمع آوری
محصول



سیب زمینی کن SD150

● طراحی منحصر بفرد، راندمان بالا

● افزایش دقت در برداشت

● دارای دو نوار مجزا و عریض به منظور سرند بهتر

محصول

● قابلیت تبدیل دستگاه تک سرند به دو سرند

متناسب با شرایط برداشت و نوع خاک

● امکان تغییر زاویه سرند دوم جهت تنظیم میزان

غربالگری غده ها با در نظر گرفتن نوع پوست

سیب زمینی

● تنظیم ارتفاع دستگاه توسط چرخها در شرایط

مختلف رطوبت

سیب زمینی کن PROMAX

SD150





راههای ارتباطی



۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۸۵ ۴۹

۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۱۱ ۱۴



www.sabzdashtmachine.com



info@sabzdashtmachine.com



sabzdashtco



sabzdasht