



سیب زمینی کار

AB2-D50



# سیب زمینی کار

## AB2-D50



## مدل با کودگار

| AB2-F-D50   | AB2-D50     | مشخصات فنی                           |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| ۲           | ۲           | تعداد ردیف                           |
| ۵۰-۴۰       | ۵۰-۴۰       | فاصله بین ردیف‌ها (سانتی‌متر)        |
| ۳۷-۱۲/۵     | ۳۷-۱۲/۵     | فاصله بین غده‌ها (سانتی‌متر)         |
| ۴-۲         | ۴-۲         | سرعت پیشروی (کیلومتر در ساعت)        |
| ۷۵          | ۵۰          | حداقل توان تراکتور (اسب بخار)        |
| سه نقطه     | سه نقطه     | نوع اتصال                            |
| ۰/۳۵        | ۰/۴         | حدود عملکرد مزرعه‌ای (هکتار در ساعت) |
| ۴۵۰         | ۴۵۰         | ظرفیت مخزن بذر (کیلوگرم)             |
| ۱۲۰         | -           | ظرفیت مخزن کود (لیتر)                |
| ۲۱۰×۱۹۰×۱۶۶ | ۱۷۲×۱۹۰×۱۶۶ | ابعاد (سانتی‌متر)                    |
| ۶۹۰         | ۴۹۲         | وزن تقریبی (کیلوگرم)                 |

# سیب زمینی کار AB2-D50



**سیب زمینی کار AB2-F-D50 مخزن کود  
شیمیایی دارد که کود را در دو طرف و زیر  
بذر قرار می دهد.**

**سه مدل قاشق قرمز، سبز و آبی رنگ برای اندازه های  
مختلف کوچک، متوسط و بزرگ غده سیب زمینی**



**پوشاننده آن به شکل فاروئری یا شیپری قابل ارائه است.**



# سیب زمینی کار AB2-D50

● مناسب برای کاشت سیب  
زمینی در مزارع کوچک و  
متوسط.

● همزمان با کاشت در مدل  
AB2-F-D50 امکان قرار دادن  
کود شیمیایی در دو طرف و زیر  
بذر قرار دارد.

# سیب زمینی کار





# راههای ارتباطی

---



۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۸۵ ۴۹

۰۳۱ ۳۲ ۳۳ ۱۱ ۱۴



[www.sabzdashtmachine.com](http://www.sabzdashtmachine.com)



[info@sabzdashtmachine.com](mailto:info@sabzdashtmachine.com)



**sabzdashtco**



**sabzdasht**